

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)..... บาท
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นเงิน 24,000.- บาท
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	1) เป็นระบบ Solid State 2) ความเร็วของการสั่นสม่ำเสมอ 3) ความเร็วของการสั่นไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที 4) มีหน้าปิดบอกเวลาทำงานของเครื่องพร้อมที่ตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ 5) มีแคปซูลพร้อมลูกปั่น จำนวน 2 ชุด 6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง 7) มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย 8) มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสารอุดฟัน 9) ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่	2	เครื่อง	12,000	24,000
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			จำนวนรวม		24,000.-	

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1... โดยเป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2563 /

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตและราคากลาง ดังนี้


1. นายธนกศักดิ์ ชาญเฉลิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 ผู้กำหนดราคากลาง

(นายธนกศักดิ์ ชาญเฉลิม)


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

.....
เทศบาลนคร
.....

ว่าที่ ร.ต.


(ชายแดน สุนนท์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

.....
.....


(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน

1. รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้งานสำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยี่ย
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	คุณลักษณะ
1	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	2	เครื่อง	1) เป็นระบบ Solid State 2) ความเร็วของการปั่นสม่ำเสมอ 3) ความเร็วของการปั่นไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที 4) มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมทั้งตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ 5) มีแคปซูลพร้อมลูกปั่น จำนวน 2 ชุด 6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง 7) มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลดกระจาย 8) มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสารอุดฟัน 9) ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

- การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่ยังคงครุภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

5. รายชื่อผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ชายแดน สุนนท์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

เห็นชอบ/อนุมัติ

และแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย