

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาเยี่ย กองช่าง
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๖๘๖.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบกบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
 เป็นเงิน ๘๔,๖๘๖.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบกบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-.... บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑.	ใบตัดเหล็ก ขนาด ๔ นิ้ว	๒๔	ใบ	๘๙.๐๐	๒,๑๓๖.๐๐
๒.	ใบตัดเหล็ก ขนาด ๑๔ นิ้ว	๑๐	ใบ	๑๕๕.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐
๓.	ใบเจียรเหล็ก ขนาด ๔ นิ้ว	๑๒	ใบ	๓๕.๐๐	๔๒๐.๐๐
๔.	ลวดเชื่อมเหล็ก RB.๒.๖ x ๓๕๐ มม.	๑	ลัง	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
๕.	ถุงมือหนัง ยาว	๒	คู่	๓๔๐.๐๐	๖๘๐.๐๐
๖.	ถุงมือหนัง สั้น	๒	คู่	๒๗๕.๐๐	๕๕๐.๐๐
๗.	ถุงมือผ้าดิบ(สีขาว)	๑	โหล	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๘.	ค้อนหงอนตอกตะปู	๔	อัน	๓๙๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
๙.	ไขควง แฉก+แบน ขนาด ๒ x ๖ ยาว ๔ นิ้ว	๒	ชุด	๑๗๕.๐๐	๓๕๐.๐๐
๑๐.	เหล็กแบนหนา ๑๐ มม. กว้าง ๕ ซม.	๒๐	เส้น	๑,๑๔๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐
๑๑.	เหล็กแบนหนา ๑๐ มม. กว้าง ๑๐ ซม.	๑๐	เส้น	๑,๙๘๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๑๒.	เหล็กแบนหนา ๕ มม. กว้าง ๔ ซม.	๒๐	เส้น	๔๓๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐
๑๓.	เหล็กแบนหนา ๕ มม. กว้าง ๕ ซม.	๓๐	เส้น	๕๒๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐
๑๔.	สีรองพื้นโลหะกันสนิม (สีแดง) ขนาด ๑๗.๕ ลิตร	๒	แกลลอน	๑,๙๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐
๑๕.	ทินเนอร์ขนาด ๘.๕ ลิตร	๒	ป๋ิป	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
๑๖.	หัวตัดแก๊ส	๑	ชุด	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐
(แปดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบกบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๔,๖๘๖.๐๐	

๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

- ร้านพุทธพรอุดมทรัพย์
- ร้าน ๓ ก วัสดุ
- ร้านพรทิพย์

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- นางสาวอริญญา จำปาทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอริญญา จำปาทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

(ลงชื่อ).....
.....

(นางรัตนพร จีระดิษฐ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย
.....

ว่าที่ร้อยตรี.....
.....

(ชายแดน สุนนท์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....

(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ขอบเขตงาน

1. รายการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 16 รายการ
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อ,วางระบายน้ำที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ขอบเขตงาน รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คุณลักษณะ
1	ใบตัดเหล็ก 4 นิ้ว	24	ใบ	ใบตัดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว มีความคม ทน ปลอดภัย ไม่แตกหัก ร่อน
2	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	10	ใบ	ใบตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว ใช้สำหรับตัดเหล็กหรือโลหะโดยใช้ร่วมกับแท่นตัดไฟเบอร์
3	ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว	12	ใบ	ใบเจียรเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว หนา 6 มม. ใบตัดให้ความทนทาน และรวดเร็วในการทำงาน
4	ลวดเชื่อมเหล็ก RB 2.6x350 มม.	1	ลัง	ลวดเชื่อมเหล็ก RB ขนาด 2.6 มม. ยาว 350 มม. ใช้ในงานเชื่อมเหล็กทั่วไป บรรจุลังละ 20 กก.
5	ถุงมือหนัง ยาว	2	คู่	ถุงมือหนังยาว เหมาะสำหรับกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม ป้องกันความร้อนและสะเก็ดไฟที่เกิดจากหน้างาน
6	ถุงมือหนัง สั้น	2	คู่	ถุงมือหนังสั้น เหมาะสำหรับกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม ป้องกันความร้อนและสะเก็ดไฟที่เกิดจากหน้างาน
7	ถุงมือผ้าดิบ (สีขาว)	1	โหล	ถุงมือผ้าดิบ สีขาว ขนาดฟริชต์ ผลิตจากผ้าดิบคุณภาพดี สวมใส่สบาย จับกระชับมือ ทนทานต่อการเสียดสี สามารถซักทำความสะอาด และใช้ซ้ำได้ (Reuse) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เกษตร ประมง และงานซ่อมบำรุงต่างๆ บรรจุ 12 คู่/แพ็ค
8	ค้อนหงอนดอกตะปู	4	อัน	ค้อนหงอนดอกตะปู หัวค้อนผลิตด้วยเหล็กแข็งพิเศษคุณภาพดี หัวค้อนมีหงอนไว้สำหรับถอนตะปู ด้ามจับผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสหุ้มยางอย่างดี ช็อกดูดปลายเรียว ล็อคหัวแน่นเข้ากับด้าม
9	ไขควง แฉก+แบน	2	ชุด	ไขควงหัวสลัก แฉก+แบน ขนาด 2x6 มม. ยาว 4 นิ้ว ดอกไขควงผลิตจากเหล็กแข็งพิเศษ จับสกรูได้กระชับด้ามหุ้มยาง จับกระชับไม่ลื่น
10	เหล็กแบน หนา 10 มม. กว้าง 5 ซม.	20	เส้น	เหล็กแบน หนา 10 มม. กว้าง 5 ซม. เหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝ้าท้อ ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
11	เหล็กแบน หนา 10 มม. กว้าง 10 ซม.	10	เส้น	เหล็กแบน หนา 10 มม. กว้าง 10 ซม. เหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝ้าท้อ ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
12	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 4 ซม.	20	เส้น	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 4 ซม. เหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝ้าท้อ ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
13	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 5 ซม.	30	เส้น	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 5 ซม. เหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝ้าท้อ ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
14	สีรองพื้นโลหะกันสนิม (สีแดง) 17.5 ลิตร	2	แกลลอน	สีรองพื้นโลหะกันสนิม ปริมาณสุทธิ 17.5 ลิตร ใช้งานสะดวกแห้งเร็ว ยึดเกาะพื้นผิวสูง ทาบนผิวโลหะได้ทุกประเภท ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คุณลักษณะ
15	ทินเนอร์ ขนาด 8.5 ลิตร	2	ป๋ิป	ทินเนอร์ ปริมาณสุทธิ 8.5 ลิตร สำหรับใช้ผสมสีและใช้ผสมกาวยางได้ ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ไม่มีส่วนประกอบของเมทิลแอลกอฮอล์
16	หัวตัดแก๊ส	1	ชุด	หัวตัดแก๊ส ตัดเหล็กที่มีความหนาได้ถึง 300 มม. ท่อส่งแก๊ส ผลิตจากสแตนเลส มีความแข็งแรงสูง วาล์วปรับแรงไฟได้รวดเร็วและแม่นยำ มีระบบความปลอดภัยในชุดหัวตัด รักษา ระดับความร้อนในระหว่างการตัดได้เป็นอย่างดี

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

5. รายชื่อผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....
Put

(นายปณณวัฒน์ ประจันทร์)

นายช่างโยธา,

เห็นชอบ

๙๗-5

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี.....
S. S.

(ชายแทน สุนนท์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
W. S.

(นายวิระ สุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย