

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาเยี่ย (กองช่าง)
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน..... ๗๗,๒๐๙.๐๐...บาท
 (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดคุณลักษณะ ราคาากลาง (อ้างอิง).....
 เป็นเงิน..... ๗๗,๒๐๙.๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำหนัก ๕๐ กก./ถุง	๒๐	ถุง	๑๖๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
๒.	ทรายหยาบ	๑๐	ลบ.ม.	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๓.	หิน ๓/๔ นิ้ว	๑๐	ลบ.ม.	๑,๐๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๔.	ไม้อัดหนา ๑๐ มม.	๑๐	แผ่น	๗๖๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
๕.	ไม้อัดหนา ๑๕ มม.	๑๐	แผ่น	๗๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๖.	ตะปู ๓ นิ้ว (ผอม)	๑	ลัง	๖๘๐.๐๐	๖๘๐.๐๐
๗.	ตะปู ๒ นิ้ว (ผอม)	๑	ลัง	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐
๘.	หินเนอร์ ขนาด ๘.๕ ลิตร	๒	ปี๊บ	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
๙.	ลวดเชื่อมเหล็ก RB ๒.๖x๓๕๐ มม.	๑	ลัง	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
๑๐.	ลูกกลิ้งทาสี ขนาด ๑๐ นิ้ว	๕	อัน	๙๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๑๑.	แปรงทาสี ขนาด ๒ นิ้ว	๕	อัน	๔๕.๐๐	๒๒๕.๐๐
๑๒.	สีน้ำทาภายใน ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร (สีขาว)	๑	กระป๋อง	๔๓๕.๐๐	๔๓๕.๐๐
๑๓.	สีรองพื้น ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร (สีขาว)	๑	กระป๋อง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๑๔.	เหล็กแบน หนา ๕ มม. กว้าง ๑½ นิ้ว	๔๐	เส้น	๓๘๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐
๑๕.	เหล็กแบน หนา ๕ มม. กว้าง ๒ นิ้ว	๓๐	เส้น	๔๕๙.๐๐	๑๓,๗๗๐.๐๐
๑๖.	สีกันสนิม (สีแดง) 17.5 ลิตร	๒	แกลลอน	๑,๕๘๒.๐๐	๓,๑๖๔.๐๐
๑๗.	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	๑	กล่อง	๓,๓๖๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐
๑๘.	อ่างเปลมผสมปูน 220 ลิตร	๑	ใบ	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๗,๒๐๙.๐๐	

๕. แหล่งที่มาของราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวอรรัญญา จำปาทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อจ

(นางสาวอรรัญญา จำปาทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

- 1. ทัศนคติ
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนพร จีระดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

- ทัศนคติ
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ขอบเขตงาน

1. รายการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ก่อช่าง จำนวน 18 รายการ
2. วัสดุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมแซมถนนคอนกรีต, ปรับพื้นผิวจราจรทางเท้า, หลุมบ่อและรอยแตกร้าวของพื้นถนน, ซ่อมแซมท่อ, รางระบายน้ำที่ชำรุดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ขอบเขตงาน รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คุณลักษณะ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	20	ถุง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ใช้สำหรับก่อ ฉาบ เท น้ำหนัก 50กก./ถุง
2	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	ทรายหยาบเม็ดใหญ่และแข็งแรง สำหรับใช้ผสมคอนกรีตในงานก่อสร้างที่ต้องการความมั่นคง แข็งแรง
3	หิน 3/4 นิ้ว	10	ลบ.ม.	หิน ขนาด 3/4 นิ้ว (19 มม.) ใช้สำหรับงานผสมคอนกรีต เทพื้น หรืองานก่อสร้างทั่วไป
4	ไม้อัด หนา 10 มม.	10	แผ่น	ไม้อัด หนา 10 มม. ขนาด 120x240 ซม. สำหรับใช้เป็นแบบในการขึ้นรูปของโครงปูน ทนต่อการใช้งานกลางแจ้ง
5	ไม้อัด หนา 15 มม.	10	แผ่น	ไม้อัด หนา 15 มม. ขนาด 120x240 ซม. สำหรับใช้เป็นแบบในการขึ้นรูปของโครงปูน ทนต่อการใช้งานกลางแจ้ง
6	ตะปู 3 นิ้ว (พอม)	1	ลัง	ตะปู สำหรับตอกยึดติดวัสดุให้แน่นหนา ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มีความแข็งแรงคงทนสูง ลักษณะปลายแหลม บรรจุ 18 กก./กล่อง ขนาด 3 นิ้ว (เบอร์ 10)
7	ตะปู 2 นิ้ว (พอม)	1	ลัง	ตะปู สำหรับตอกยึดติดวัสดุให้แน่นหนา ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มีความแข็งแรงคงทนสูง ลักษณะปลายแหลม บรรจุ 18 กก./กล่อง ขนาด 2 นิ้ว (เบอร์ 13)
8	ทินเนอร์ ขนาด 8.5 ลิตร	2	ปี๊บ	ทินเนอร์ ปริมาณสุทธิ 8.5 ลิตร สำหรับใช้ผสมสีและใช้ผสมกาวยางได้
9	ลวดเชื่อมเหล็ก RB 2.6x350 มม.	1	ลัง	ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด 2.6 มม. ยาว 350 มม. ใช้ในงานเชื่อมเหล็กทั่วไป บรรจุลังละ 20 กก.
10	ลูกกลิ้ง ขนาด 10 นิ้ว	5	อัน	ลูกกลิ้ง ขนาด 10 นิ้ว ด้ามจับผลิตจากพลาสติก เหมาะสำหรับทาสี สามารถใช้ได้ทั้งสีน้ำ และสีน้ำมันลูกกลิ้งผลิตจากขนสังเคราะห์
11	แปรงทาสี 2 นิ้ว	5	อัน	แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว ด้ามจับถนัดมือ ทนทาน มีคุณภาพสูง ขนแปรงไม่หลุดง่าย เหมาะสำหรับงานทาสีทุกประเภท
12	สีน้ำทาภายใน	1	กระป๋อง	สีน้ำทาภายใน เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีตหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถใช้ภายในอาคาร บรรจุ 3.785 ลิ /กระป๋อง สีขาว
13	สีรองพื้น	1	กระป๋อง	สีรองพื้น สำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนและกระเบื้องแผ่นเรียบ บรรจุ 3.785 ลิ /กระป๋อง สีขาว

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คุณลักษณะ
14	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 1½ นิ้ว	40	เส้น	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 1½ นิ้ว เหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝ้าท้อ ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
15	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 2 นิ้ว	30	เส้น	เหล็กแบน หนา 5 มม. กว้าง 2 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้กับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝ้าท้อ ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง
16	สีกันสนิม (สีแดง) 17.5 ลิตร	2	แกลลอน	สีรองพื้นโลหะกันสนิม ปริมาณสุทธิ 17.5 ลิตร ใช้งานสะดวกแห้งเร็ว ยึดเกาะพื้นผิวสูง ทาบนผิวโลหะได้ทุกประเภท ไม่ผสมสารตะกั่ว และปรอท
17	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	1	กล่อง	ใบตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว สำหรับตัดเหล็กหรือโลหะ โดยใช้ร่วมกับแท่นตัดไฟเบอร์ บรจจุ 24 ใบ/ลัง
18	อ่างเปลมผสมปูน 220 ลิตร	1	ใบ	อ่างเปลมผสมปูน ขนาด 220 ลิตร สำหรับผสมปูนเพื่อฉาบ ก่อ สะดวกในการใช้งาน ทนทานต่อความเป็นกรดและด่างของปูนซีเมนต์

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

5. รายชื่อผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกษสุดา ดงพระจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

- ควรเห็นชอบและอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียา ปลัดอิมพะเนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ควรเห็นชอบและอนุมัติ

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

- เห็นชอบและอนุมัติ

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย