

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาเยี่ย (กองช่าง)
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน..... ๓๕,๘๕๐.๐๐....บาท
 (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดคุณลักษณะ ราคาากลาง (อ้างอิง).....
 เป็นเงิน..... ๓๕,๘๕๐.๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคารวม |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------|------------|-----------|
| ๑. | ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว (๔ หุน) ชั้น ๑๓.๕ | ๔๐ | เส้น | ๗๘.๐๐ | ๓,๑๒๐.๐๐ |
| ๒. | ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ | ๒๐ | เส้น | ๕๑๕.๐๐ | ๑๐,๓๐๐.๐๐ |
| ๓. | ท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว | ๑๕ | เส้น | ๕๒๐.๐๐ | ๗,๘๐๐.๐๐ |
| ๔. | ข้อต่อตรง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๒๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| ๕. | ข้อต่อตรง ขนาด ๒ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๓๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| ๖. | ข้อต่อตรง ขนาด ๓ นิ้ว | ๒๐ | ตัว | ๙๐.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ |
| ๗. | ข้อต่อตรง ขนาด ๕ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๑๔๐.๐๐ | ๑,๔๐๐.๐๐ |
| ๘. | ข้อต่ออง ๙๐ องศา ขนาด ๑/๒ นิ้ว | ๔๐ | ตัว | ๑๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| ๙. | ข้อต่ออง ๙๐ องศา ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว | ๒๐ | ตัว | ๓๕.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| ๑๐. | ข้อต่ออง ๙๐ องศา ขนาด ๕ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๑๗๐.๐๐ | ๑,๗๐๐.๐๐ |
| ๑๑. | ข้อต่อสามทาง ขนาด ๑/๒ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๑๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒. | ข้อต่อสามทาง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว | ๕ | ตัว | ๓๐.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ |
| ๑๓. | ข้อต่อสามทางลด ขนาด ๒ x ๑ ๑/๒ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๑๑๒.๐๐ | ๑,๑๒๐.๐๐ |
| ๑๔. | เกลียวนอก PVC ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๒๕.๐๐ | ๒๕๐.๐๐ |
| ๑๕. | เกลียวนอก PVC ขนาด ๒ นิ้ว | ๒ | ตัว | ๓๕.๐๐ | ๗๐.๐๐ |
| ๑๖. | เกลียวใน ขนาด ๑/๒ นิ้ว(ทองเหลือง) | ๒๐ | ตัว | ๔๘.๐๐ | ๙๖๐.๐๐ |
| ๑๗. | เกลียวใน PVC ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว | ๑๐ | ตัว | ๓๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| ๑๘. | บอลวาล์ว PVC ๑/๒ นิ้ว | ๒๐ | ตัว | ๒๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ |
| ๑๙. | บอลวาล์ว PVC ๓/๔ นิ้ว | ๒๐ | ตัว | ๒๕.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| ๒๐. | น้ำยาประสานท่อและข้อต่อท่อ ขนาด ๕๐๐ กรัม | ๕ | กระป๋อง | ๓๕๐.๐๐ | ๑,๗๕๐.๐๐ |
| ๒๑. | เทปพันเกลียว ๑๒มม. X ๑๐ มม. | ๒๐ | ม้วน | ๓๕.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| ๒๒. | ฟุตวาล์ว ขนาด ๒ นิ้ว (ทองเหลือง) | ๒ | ตัว | ๕๔๐.๐๐ | ๑,๐๘๐.๐๐ |
| ๒๓. | ใบตัดหญ้า ขนาด ๑๔ นิ้ว | ๓ | ใบ | ๒๕๐.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ |
| (สามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | ๓๕,๘๕๐.๐๐ | |

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ร้าน ดังนี้

-ร้านพรทิพย์

-ร้านพุทธพร อุดมทรัพย์

-ร้านสามก วิสดุ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวอริญญา จำปาทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อริญญา

(นางสาวอริญญา จำปาทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

- นายวิระ สุดใจ
๓ เมษายน ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนพร จีระดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

- นายธนศักดิ์
๓ เมษายน ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน

1. รายการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 23 รายการ
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงระบบประปาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน รายละเอียดดังนี้

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | คุณลักษณะ |
|-----|----------------------------------|-------|-------|--|
| 1 | ท่อ PVC ½ นิ้ว | 40 | เส้น | ท่อ PVC ขนาด ½ นิ้ว (4 หุน) ชั้น 13.5 ท่อพีวีซีแข็ง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเป็นพิเศษ ไม่เป็นสนิม หรือเกิดการผุกร่อน |
| 2 | ท่อ PVC 3 นิ้ว | 20 | เส้น | ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ท่อพีวีซีแข็ง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเป็นพิเศษ ไม่เป็นสนิม หรือเกิดการผุกร่อน |
| 3 | ท่อ PVC 5 นิ้ว | 15 | เส้น | ท่อ PVC ขนาด 5 นิ้ว ชั้น 5 ท่อพีวีซีแข็ง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเป็นพิเศษ ไม่เป็นสนิม หรือเกิดการผุกร่อน |
| 4 | ข้อต่อตรง ขนาด 1½ นิ้ว | 10 | ตัว | ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ใช้ต่อท่อสองเส้นเข้าด้วยกันในทางตรง |
| 5 | ข้อต่อตรง ขนาด 2 นิ้ว | 10 | ตัว | ข้อต่อตรง PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ใช้ต่อท่อสองเส้นเข้าด้วยกันในทางตรง |
| 6 | ข้อต่อตรง ขนาด 3 นิ้ว | 20 | ตัว | ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ใช้ต่อท่อสองเส้นเข้าด้วยกันในทางตรง |
| 7 | ข้อต่อตรง ขนาด 5 นิ้ว | 10 | ตัว | ข้อต่อตรง PVC ขนาด 5 นิ้ว ใช้ต่อท่อสองเส้นเข้าด้วยกันในทางตรง |
| 8 | ข้อต่องอ 90 องศา ขนาด ½ นิ้ว | 40 | ตัว | ข้อต่องอ 90 องศา PVC ขนาด ½ นิ้ว (4 หุน) ชั้นคุณภาพ 13.5 แข็งแรง ทนทาน |
| 9 | ข้อต่องอ 90 องศา ขนาด 1½ นิ้ว | 20 | ตัว | ข้อต่องอ 90 องศา PVC ขนาด 1½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 แข็งแรง ทนทาน |
| 10 | ข้อต่องอ 90 องศา ขนาด 5 นิ้ว | 10 | ตัว | ข้อต่องอ 90 องศา PVC ขนาด 5 นิ้ว แข็งแรง ทนทาน |
| 11 | ข้อต่อสามทาง ขนาด ½ นิ้ว | 10 | ตัว | ข้อต่อสามทาง ขนาด ½ นิ้ว (4 หุน) ชั้น 13.5 สำหรับต่อท่อประปา PVC มีความแข็งแรง เหนียวและหนา ทนต่อแสงแดด มีน้ำหนักรเบา |
| 12 | ข้อต่อสามทาง ขนาด 1½ นิ้ว | 5 | ตัว | ข้อต่อสามทาง ขนาด 1½ นิ้ว ชั้น 13.5 สำหรับต่อท่อประปา PVC มีความแข็งแรง เหนียวและหนา ทนต่อแสงแดด มีน้ำหนักรเบา |
| 13 | ข้อต่อสามทางลด ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว | 10 | ตัว | ข้อต่อสามทางลด ขนาด 2 x 1/2 นิ้ว สำหรับเชื่อมต่อท่อประปา เพื่อเพิ่มเส้นทางเดินท่อ ใช้ต่อเปลี่ยนท่อประปาขนาดใหญ่จาก 2" เป็น 1/2" ผลิตจาก UPVC ไม่กรอบแตกง่าย ทนต่อแรงดันน้ำ |
| 14 | เกลียวนอก PVC ขนาด 1½ นิ้ว | 10 | ตัว | เกลียวนอก PVC ขนาด 1½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 สำหรับต่อท่อประปา ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพดี ไม่แตกหักง่าย น้ำไม่รั่ว ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน ความชื้นได้ดี |
| 15 | เกลียวนอก PVC ขนาด 2 นิ้ว | 2 | ตัว | เกลียวนอก PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 สำหรับต่อท่อประปา ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพดี ไม่แตกหักง่าย น้ำไม่รั่ว ทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน ความชื้นได้ดี |

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | คุณลักษณะ |
|-----|--|-------|---------|---|
| 16 | เกลียวใน ขนาด ½ นิ้ว (ทองเหลือง) | 20 | ตัว | เกลียวใน ขนาด ½ นิ้ว (ทองเหลือง) สำหรับต่อท่อประปา ผลิตจากทองแดง |
| 17 | เกลียวใน PVC ขนาด 1½ นิ้ว | 10 | ตัว | เกลียวใน PVC ขนาด 1½ นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 สำหรับต่อท่อประปา ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพดี ไม่แตกหักง่าย น้ำไม่รั่วทนต่อสภาพอากาศ ความร้อน ความชื้นได้ดี |
| 18 | บอลวาล์ว PVC ½ นิ้ว | 20 | ตัว | บอลวาล์ว PVC ขนาด ½ นิ้ว แบบสวม ผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพดี ตัววาล์วมีความเหนียวแน่นไม่แตกหักง่าย |
| 19 | บอลวาล์ว PVC ¾ นิ้ว | 20 | ตัว | บอลวาล์ว PVC ขนาด ¾ นิ้ว แบบสวม ผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพดี ตัววาล์วมีความเหนียวแน่นไม่แตกหักง่าย |
| 20 | น้ำยาประสานท่อและข้อต่อท่อ PVC ขนาด 500 กรัม | 5 | กระป๋อง | น้ำยาประสานท่อและข้อต่อ PVC แข็ง ขนาด 500 กรัม สามารถใช้ได้กับทั้งท่อรับความดันและท่อ PVC ทั่วไป |
| 21 | เทปพันเกลียว 12 มม. x 10 ม. | 20 | ม้วน | เทปพันเกลียว สำหรับพันยึดเกาะเกลียวท่อ PVC ท่อแป๊บ ข้อต่อทองเหลือง เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและถอดเปลี่ยนง่าย |
| 22 | ฟุตวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว (ทองเหลือง) | 2 | ตัว | ฟุตวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว (ทองเหลือง) ใช้ควบคุมการไหลของของเหลวให้ไปในทิศทางเดียว ใช้สำหรับกรองสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในระบบท่อ ป้องกันไม่ให้ระบบปั้มน้ำเสียหาย ใช้สำหรับดูดน้ำ, น้ำมัน ผลิตจากทองเหลืองทั้งตัว แกนในทองเหลือง ปลอดภัย |
| 23 | ใบตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว | 3 | ใบ | ใบมีดตัดหญ้า ทรงมะละกอ ผลิตจากเหล็กอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ใบมีดมีความแหลมคม ทน ตัดได้รวดเร็ว ใช้งานร่วมกับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ขนาดใบมีด 14 นิ้ว |

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

5. รายชื่อผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกษสุดา ดงพระจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

- ควรเห็นชอบและอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)

ผู้อำนวยการกองช่าง